

COMPOSITION
Les tenons DENTOCILIC sont fabriqués en acier inoxydable (Inox 316L, 1.4404) et en alliage de titane (Titane TA6V, TA9V).

INDICATION
Les tenons et clavettes métalliques sont destinés à soutenir une reconstitution prothétique temporaire ou définitive (directe ou indirecte, suite à un traitement radiculaire). Les tenons et clavettes calcinables sont destinés au prophylaxie pour la réalisation d'un inlay-core. Les forêts sont destinés à la préparation du logement de tenons ou des clavettes.

CONTRAINDICATIONS
Ne pas utiliser les tenons calcinables pour la prise d'empreinte. Ne pas utiliser les tenons calcinables en reconstitution corona-radicaire directe.
Effets secondaires
Efectos secundarios
Ne pas utiliser les tenons calcinables dans ce kit ne présentent aucun effet secondaire.
Efectos indesejados

PRECAUTIONS AVANT UTILISATION
Les tenons inox et titane Dentocic sont à stériliser avant l'utilisation. Les forêts Dentocic sont à stériliser avant la première et après chaque utilisation. Attention : les tenons calcinables sont des objets qui les coffrets principaux ne sont pas stérilisables. Seul le module Dentocic est stérilisable. L'usage de la digue est recommandé quand cela est possible et jugé nécessaire. Ne pas utiliser les tenons calcinables pour la prise d'empreinte. Il existe une différence entre les tenons métalliques et calcinables de 2/100 : les calcinables sont moins épais de façon à prévoir l'épaisseur du ciment de scellement et éviter une trop grande friction entre le métal et le dent. Il est donc impératif d'utiliser les tenons calcinables avec les tenons calcinables Dentocic associés. Faire attention à la différence des longueurs et des diamètres des tenons. Retirer le code couleur avec un outil adapté avant la pose du tenon. Ne pas réutiliser les dispositifs à usage unique (tenons et screw-posts ITENA). Les forêts sont prévus pour une utilisation maximale de 15 cycles. Les forêts Dentocic sont conçus pour être utilisés avec des contre-angles classiques, à vitesse lente, sans dépasser 10,000 tr/min. Les tenons calcinables Dentocic ainsi que le coffret principal ne sont pas stérilisables.

HYGIENE ET STÉRILISATION
Nettoyage manuel : Nettoyer les instruments avec une brosse nylon appropriée afin d'enlever les résidus de boues dentaires. Immerger entièrement les instruments pendant 15 minutes dans une solution désinfectante adaptée aux dispositifs médicaux. Contrôler l'absence de saillissures sur les instruments. Si nécessaire, recommencer le cycle de nettoyage et de désinfection. Rincer abondamment les instruments à l'eau déminéralisée ou distillée pour éliminer les phénomènes de corrosion et de corrosion. Disposer les instruments de manière à les immerger intégralement et lancer le cycle de nettoyage selon les indications suivantes :

Étapes	Type de produit et concentration	Temps / Température
Pré-lavage	Solution désinfectante adaptée aux dispositifs médicaux*	15 minutes à 55°C
Rinçage	Eau déminéralisée	2 minutes à T° ambiante (15-25°C)
Séchage	Seul les paramètres de l'autoclave	Selon les paramètres de l'autoclave

À la fin du cycle, contrôler qu'il n'y a plus de saillissures sur les instruments. Si nécessaire, répéter le cycle de nettoyage.
Placer les instruments stérilisables dans des sachets de stérilisation appropriés (conformes à l'EN ISO 11607).
Placer le sachet dans l'autoclave puis réaliser un cycle de stérilisation : 134°C sous 2,2 bars pendant 18 minutes.
Entreposer les instruments à l'abri de toute contamination.
INSTRUCTIONS D'UTILISATION
Choisir le tenon Dentocic adéquat par superposition du film de calibrage sur la radiographie péri apicale.
Préparer le canal radiculaire en utilisant :
1. Le Foret Gates ou Largo : élimine la gutta-percha (A)
2. Les Forêts + Pilote + Dentocic : permettent d'élargir le canal.
3. Les Forêts Cylindro-Coniques ou les Forêts Coniques Dentocic : préparent le logement du tenon radiculaire selon le choix du praticien (B)
Vérifier l'intégrité de la racine avant la pose du tenon.
Pour plus de sécurité, utiliser des diamètres de fraise ou de diamètre croissant afin d'élargir progressivement le canal jusqu'au diamètre désiré.
S'assurer de préserver des parois dentaires saines (C)
2 méthodes possibles :
1) Méthode indirecte : Insérer le tenon métallique pour la prise d'empreinte. Envoyer au laboratoire l'empreinte avec le tenon et le joint de tenon calcinable correspondant.
Dans le cas de racines divergentes, joindre la ou les clavettes Dentocic correspondantes. Insérer dans le canal un tenon métallique de même diamètre et réaliser une couronne provisoire. Ne placer le ciment provisoire que sur les bords de la couronne et pas sur le tenon.
A réception de la pièce prothétique, sceller alors à l'aide de colle et au scellement pour la restauration définitive. (D)

CONDITIONS OF STORAGE
Burst posts and keys: no specific conditions of storage. Metallic posts: store away from damp.
DISPOSAL OF PRODUCTS
If products must be disposed of with waste that carries an infection risk.
For all incidents involving the product, contact Itena Clinical and the competent authority of the country in which the incident occurred, as soon as possible.

UTILISATEURS CIBLES
Tenons et clavettes calcinables : pas de conditions de stockage particulières.
Tenons métalliques : à conserver à l'abri de l'humidité.
ELIMINATION DES PRODUITS
Tenons et clavettes calcinables : ne pas utiliser dans des conditions de stockage particulières. Les produits usagés doivent être éliminés avec les déchets à risque infectieux.
Pour tout incident devant en cause le produit, contactez au plus vite ITENA CLINICAL ainsi que l'autorité compétente du pays dans lequel l'incident a eu lieu.

COMPOSITION
Dentocic posts are manufactured from stainless steel (316L, 1.4404) and titanium alloy (grade 5, TA6V, TA9V).

INDICATION
The metallic posts and keys are designed to support temporary or permanent prosthetic reconstruction (direct or indirect method) following root canal treatment. The burst posts and keys are designed to allow the prosthetist to make a post and core. The drills are designed to prepare the space for the posts and keys.

CONTRAINDICATIONS
Do not use burn-out posts for taking impressions. Do not use burn-out posts for direct Coronio-Radicular reconstruction.
Side effects
Efectos colaterales
The products contained in this kit do not cause any side effects.
Unwanted effects
To avoid risks of infection, follow the advice regarding sterilisation. Reusing the posts can cause tenon wear and a contamination crisis.

PRECAUTIONS BEFORE USE
Dentocic stainless steel and titanium posts must be sterilised before use. Dentocic drills must be sterilised before the first use and after each subsequent use. Warning: Dentocic burn-out posts and main boxes cannot be sterilised. Only the Dentocic module can be sterilised. Use of the dam is recommended when this is possible and deemed necessary. Do not use burn-out posts for taking impressions. There is a difference of 2/100 between the metallic posts and the burn-out posts: the burn-out posts are thinner in order to allow for the thickness of the sealing cement and prevent excessive friction between the metal and tooth. It is therefore essential to use Dentocic metallic posts with the associated Dentocic burn-out posts. Be careful for the difference between the lengths and diameters of the posts. Remove the colour code using a suitable tool before inserting the post. Do not reuse single-use devices (tenon posts and screw-posts). Drills are designed for a maximum use of 15 cycles. Dentocic drills are designed for use with classic slow-speed contra-angle devices, without exceeding 10,000 rpm. The tenon posts and keys are designed for use with a maximum of 15 cycles. Les forêts Dentocic ainsi que les coffrets principaux ne sont pas stérilisables. Seul le module Dentocic est stérilisable. L'usage de la digue est recommandé quand cela est possible et jugé nécessaire. Ne pas utiliser les tenons calcinables pour la prise d'empreinte. Il existe une différence entre les tenons métalliques et calcinables de 2/100 : les calcinables sont moins épais de façon à prévoir l'épaisseur du ciment de scellement et éviter une trop grande friction entre le métal et le dent. Il est donc impératif d'utiliser les tenons calcinables avec les tenons calcinables Dentocic associés. Faire attention à la différence des longueurs et des diamètres des tenons. Retirer le code couleur avec un outil adapté avant la pose du tenon. Ne pas réutiliser les dispositifs à usage unique (tenons et screw-posts ITENA). Les forêts sont prévus pour une utilisation maximale de 15 cycles. Les forêts Dentocic sont conçus pour être utilisés avec des contre-angles classiques, à vitesse lente, sans dépasser 10,000 tr/min. Les tenons calcinables Dentocic ainsi que le coffret principal ne sont pas stérilisables.

HYGIENE ET STÉRILISATION
Nettoyage manuel : Nettoyer les instruments avec une brosse nylon appropriée afin d'enlever les résidus de boues dentaires. Immerger entièrement les instruments pendant 15 minutes dans une solution désinfectante adaptée aux dispositifs médicaux. Contrôler l'absence de saillissures sur les instruments. Si nécessaire, recommencer le cycle de nettoyage et de désinfection. Rincer abondamment les instruments à l'eau déminéralisée ou distillée pour éliminer les phénomènes de corrosion et de corrosion. Disposer les instruments de manière à les immerger intégralement et lancer le cycle de nettoyage selon les indications suivantes :

Étapes	Type de produit et concentration	Temps / Température
Pré-lavage	Solution désinfectante adaptée aux dispositifs médicaux*	15 minutes à 55°C
Rinçage	Eau déminéralisée	2 minutes à T° ambiante (15-25°C)
Séchage	Seul les paramètres de l'autoclave	Selon les paramètres de l'autoclave

À la fin du cycle, contrôler qu'il n'y a plus de saillissures sur les instruments. Si nécessaire, répéter le cycle de nettoyage.
Placer les instruments stérilisables dans des sachets de stérilisation appropriés (conformes à l'EN ISO 11607).
Placer le sachet dans l'autoclave puis réaliser un cycle de stérilisation : 134°C sous 2,2 bars pendant 18 minutes.
Entreposer les instruments à l'abri de toute contamination.
INSTRUCTIONS D'UTILISATION
Choisir le tenon Dentocic adéquat par superposition du film de calibrage sur la radiographie péri apicale.
Préparer le canal radiculaire en utilisant :
1. Le Foret Gates ou Largo : élimine la gutta-percha (A)
2. Les Forêts + Pilote + Dentocic : permettent d'élargir le canal.
3. Les Forêts Cylindro-Coniques ou les Forêts Coniques Dentocic : préparent le logement du tenon radiculaire selon le choix du praticien (B)
Vérifier l'intégrité de la racine avant la pose du tenon.
Pour plus de sécurité, utiliser des diamètres de fraise ou de diamètre croissant afin d'élargir progressivement le canal jusqu'au diamètre désiré.
S'assurer de préserver des parois dentaires saines (C)
2 méthodes possibles :
1) Méthode indirecte : Insérer le tenon métallique pour la prise d'empreinte. Envoyer au laboratoire l'empreinte avec le tenon et le joint de tenon calcinable correspondant.
Dans le cas de racines divergentes, joindre la ou les clavettes Dentocic correspondantes. Insérer dans le canal un tenon métallique de même diamètre et réaliser une couronne provisoire. Ne placer le ciment provisoire que sur les bords de la couronne et pas sur le tenon.
A réception de la pièce prothétique, sceller alors à l'aide de colle et au scellement pour la restauration définitive. (D)

CONDITIONS OF STORAGE
Burst posts and keys: no specific conditions of storage. Metallic posts: store away from damp.
DISPOSAL OF PRODUCTS
If products must be disposed of with waste that carries an infection risk.
For all incidents involving the product, contact Itena Clinical and the competent authority of the country in which the incident occurred, as soon as possible.

CYLINDRO-CONIQUES				CYLINDRO-CONICAL			
Inox		Calcinable		Stainless steel		Burn-out	
Diamètre	Taille	Diamètre	Taille	Diamètre	Length	Diamètre	Length
Blanc	1,2 mm	9,6 mm	1,15 mm	9,5 mm	1,15 mm	9,5 mm	9,5 mm
Bleu	1,2 mm	11,5 mm	1,15 mm	11,4 mm	1,15 mm	11,4 mm	11,4 mm
Jaune	1,3 mm	9,6 mm	1,25 mm	9,5 mm	1,25 mm	9,5 mm	9,5 mm
Jaune Long	1,3 mm	11,5 mm	1,25 mm	11,4 mm	1,25 mm	11,4 mm	11,4 mm
Rouge	1,4 mm	11,6 mm	1,35 mm	11,5 mm	1,35 mm	11,5 mm	11,5 mm
Rouge Long	1,4 mm	13,5 mm	1,35 mm	13,4 mm	1,35 mm	13,4 mm	13,4 mm
Vert	1,5 mm	13,5 mm	1,45 mm	13,3 mm	1,45 mm	13,2 mm	13,2 mm
Vert	1,6 mm	15,5 mm	1,55 mm	15,5 mm	1,55 mm	15,5 mm	15,5 mm
Noir	1,7 mm	17,6 mm	1,65 mm	17,5 mm	1,65 mm	17,5 mm	17,5 mm

CONIQUES				CONICAL			
Inox		Calcinable		Stainless steel		Burn-out	
Diamètre	Taille	Diamètre	Taille	Diamètre	Length	Diamètre	Length
Jaune	1,52 mm	9 mm	1,5 mm	9 mm	1,5 mm	9 mm	9 mm
Orange	1,72 mm	11 mm	1,7 mm	11 mm	1,7 mm	11 mm	11 mm
Vert	1,8 mm	12 mm	1,78 mm	12 mm	1,78 mm	12 mm	12 mm
Rouge	1,82 mm	13 mm	1,8 mm	13 mm	1,8 mm	13 mm	13 mm
Bleu	2,02 mm	14 mm	2 mm	14 mm	2 mm	14 mm	14 mm
Violet	2,22 mm	16 mm	2,2 mm	16 mm	2,2 mm	16 mm	16 mm

COMPOSITION
Dentocic posts are manufactured from stainless steel (316L, 1.4404) and titanium alloy (grade 5, TA6V, TA9V).

INDICATION
The metallic posts and keys are designed to support temporary or permanent prosthetic reconstruction (direct or indirect method) following root canal treatment. The burst posts and keys are designed to allow the prosthetist to make a post and core. The drills are designed to prepare the space for the posts and keys.

CONTRAINDICATIONS
Do not use burn-out posts for taking impressions. Do not use burn-out posts for direct Coronio-Radicular reconstruction.
Side effects
Efectos colaterales
The products contained in this kit do not cause any side effects.
Unwanted effects
To avoid risks of infection, follow the advice regarding sterilisation. Reusing the posts can cause tenon wear and a contamination crisis.

PRECAUTIONS BEFORE USE
Dentocic stainless steel and titanium posts must be sterilised before use. Dentocic drills must be sterilised before the first use and after each subsequent use. Warning: Dentocic burn-out posts and main boxes cannot be sterilised. Only the Dentocic module can be sterilised. Use of the dam is recommended when this is possible and deemed necessary. Do not use burn-out posts for taking impressions. There is a difference of 2/100 between the metallic posts and the burn-out posts: the burn-out posts are thinner in order to allow for the thickness of the sealing cement and prevent excessive friction between the metal and tooth. It is therefore essential to use Dentocic metallic posts with the associated Dentocic burn-out posts. Be careful for the difference between the lengths and diameters of the posts. Remove the colour code using a suitable tool before inserting the post. Do not reuse single-use devices (tenon posts and screw-posts). Drills are designed for a maximum use of 15 cycles. Dentocic drills are designed for use with classic slow-speed contra-angle devices, without exceeding 10,000 rpm. The tenon posts and keys are designed for use with a maximum of 15 cycles. Les forêts Dentocic ainsi que les coffrets principaux ne sont pas stérilisables. Seul le module Dentocic est stérilisable. L'usage de la digue est recommandé quand cela est possible et jugé nécessaire. Ne pas utiliser les tenons calcinables pour la prise d'empreinte. Il existe une différence entre les tenons métalliques et calcinables de 2/100 : les calcinables sont moins épais de façon à prévoir l'épaisseur du ciment de scellement et éviter une trop grande friction entre le métal et le dent. Il est donc impératif d'utiliser les tenons calcinables avec les tenons calcinables Dentocic associés. Faire attention à la différence des longueurs et des diamètres des tenons. Retirer le code couleur avec un outil adapté avant la pose du tenon. Ne pas réutiliser les dispositifs à usage unique (tenons et screw-posts ITENA). Les forêts sont prévus pour une utilisation maximale de 15 cycles. Les forêts Dentocic sont conçus pour être utilisés avec des contre-angles classiques, à vitesse lente, sans dépasser 10,000 tr/min. Les tenons calcinables Dentocic ainsi que le coffret principal ne sont pas stérilisables.

HYGIENE ET STÉRILISATION
Nettoyage manuel : Nettoyer les instruments avec une brosse nylon appropriée afin d'enlever les résidus de boues dentaires. Immerger entièrement les instruments pendant 15 minutes dans une solution désinfectante adaptée aux dispositifs médicaux. Contrôler l'absence de saillissures sur les instruments. Si nécessaire, recommencer le cycle de nettoyage et de désinfection. Rincer abondamment les instruments à l'eau déminéralisée ou distillée pour éliminer les phénomènes de corrosion et de corrosion. Disposer les instruments de manière à les immerger intégralement et lancer le cycle de nettoyage selon les indications suivantes :

Étapes	Type de produit et concentration	Temps / Température
Pré-lavage	Solution désinfectante adaptée aux dispositifs médicaux*	15 minutes à 55°C
Rinçage	Eau déminéralisée	2 minutes à ambiante T° (15-25°C)
Séchage	Seul les paramètres de l'autoclave	Selon les paramètres de l'autoclave

À la fin du cycle, contrôler qu'il n'y a plus de saillissures sur les instruments. Si nécessaire, répéter le cycle de nettoyage.
Placer les instruments dans le sachet de stérilisation approprié (conforme à l'EN ISO 11607).
Placer le sachet dans l'autoclave, puis effectuer un cycle de stérilisation : 134°C sous 2,2 bars pendant 18 minutes.
Entreposer les instruments à l'abri de toute contamination.
INSTRUCTIONS D'UTILISATION
Choisir le tenon Dentocic adéquat par superposition du film de calibrage sur la radiographie péri-apicale.
Préparer le canal radiculaire en utilisant :
1. Le Gates/Largo drill, which removes the gutta-percha (A)
2. The Dentocic "Pilot" drills: help widen the canal.
3. The Dentocic Conical Drills or Cylindrical-Conical Drills: prepare the holding for the root post according to the practitioner's choice (B)
Check that the root is whole before inserting the post.
For greater safety, use increased drill diameters in succession in order to widen the canal progressively to the desired diameter.
Ensure that sufficient dentine wall is preserved (C)
2) Indirect method: Insert the metallic post to take the impression. Send the impression to the laboratory with the post and attach the corresponding burn-out post.
If there are divergent roots, attach the corresponding Dentocic key(s). Insert a stainless steel post of the same diameter into the canal and make a temporary crown. Only place the temporary cement on the edges of the crown, not on the post.
On receipt of the prosthetic part, test it and seal to allow final restoration. (D)

CONDITIONS OF STORAGE
Burst posts and keys: no specific conditions of storage. Metallic posts: store away from damp.
DISPOSAL OF PRODUCTS
If products must be disposed of with waste that carries an infection risk.
For all incidents involving the product, contact Itena Clinical and the competent authority of the country in which the incident occurred, as soon as possible.

UTILISATEURS CIBLES
Tenons et clavettes calcinables : pas de conditions de stockage particulières.
Tenons métalliques : à conserver à l'abri de l'humidité.
ELIMINATION DES PRODUITS
Tenons et clavettes calcinables : ne pas utiliser dans des conditions de stockage particulières. Les produits usagés doivent être éliminés avec les déchets à risque infectieux.
Pour tout incident devant en cause le produit, contactez au plus vite ITENA CLINICAL ainsi que l'autorité compétente du pays dans lequel l'incident a eu lieu.

COMPOSITION
Dentocic posts are manufactured from stainless steel (316L, 1.4404) and titanium alloy (grade 5, TA6V, TA9V).

INDICATION
The metallic posts and keys are designed to support temporary or permanent prosthetic reconstruction (direct or indirect method) following root canal treatment. The burst posts and keys are designed to allow the prosthetist to make a post and core. The drills are designed to prepare the space for the posts and keys.

CONTRAINDICATIONS
Do not use burn-out posts for taking impressions. Do not use burn-out posts for direct Coronio-Radicular reconstruction.
Side effects
Efectos colaterales
The products contained in this kit do not cause any side effects.
Unwanted effects
To avoid risks of infection, follow the advice regarding sterilisation. Reusing the posts can cause tenon wear and a contamination crisis.

PRECAUTIONS BEFORE USE
Dentocic stainless steel and titanium posts must be sterilised before use. Dentocic drills must be sterilised before the first use and after each subsequent use. Warning: Dentocic burn-out posts and main boxes cannot be sterilised. Only the Dentocic module can be sterilised. Use of the dam is recommended when this is possible and deemed necessary. Do not use burn-out posts for taking impressions. There is a difference of 2/100 between the metallic posts and the burn-out posts: the burn-out posts are thinner in order to allow for the thickness of the sealing cement and prevent excessive friction between the metal and tooth. It is therefore essential to use Dentocic metallic posts with the associated Dentocic burn-out posts. Be careful for the difference between the lengths and diameters of the posts. Remove the colour code using a suitable tool before inserting the post. Do not reuse single-use devices (tenon posts and screw-posts). Drills are designed for a maximum use of 15 cycles. Dentocic drills are designed for use with classic slow-speed contra-angle devices, without exceeding 10,000 rpm. The tenon posts and keys are designed for use with a maximum of 15 cycles. Les forêts Dentocic ainsi que les coffrets principaux ne sont pas stérilisables. Seul le module Dentocic est stérilisable. L'usage de la digue est recommandé quand cela est possible et jugé nécessaire. Ne pas utiliser les tenons calcinables pour la prise d'empreinte. Il existe une différence entre les tenons métalliques et calcinables de 2/100 : les calcinables sont moins épais de façon à prévoir l'épaisseur du ciment de scellement et éviter une trop grande friction entre le métal et le dent. Il est donc impératif d'utiliser les tenons calcinables avec les tenons calcinables Dentocic associés. Faire attention à la différence des longueurs et des diamètres des tenons. Retirer le code couleur avec un outil adapté avant la pose du tenon. Ne pas réutiliser les dispositifs à usage unique (tenons et screw-posts ITENA). Les forêts sont prévus pour une utilisation maximale de 15 cycles. Les forêts Dentocic sont conçus pour être utilisés avec des contre-angles classiques, à vitesse lente, sans dépasser 10,000 tr/min. Les tenons calcinables Dentocic ainsi que le coffret principal ne sont pas stérilisables.

HYGIENE ET STÉRILISATION
Nettoyage manuel : Nettoyer les instruments avec une brosse nylon appropriée afin d'enlever les résidus de boues dentaires. Immerger entièrement les instruments pendant 15 minutes dans une solution désinfectante adaptée aux dispositifs médicaux. Contrôler l'absence de saillissures sur les instruments. Si nécessaire, recommencer le cycle de nettoyage et de désinfection. Rincer abondamment les instruments à l'eau déminéralisée ou distillée pour éliminer les phénomènes de corrosion et de corrosion. Disposer les instruments de manière à les immerger intégralement et lancer le cycle de nettoyage selon les indications suivantes :

Étapes	Type de produit et concentration	Temps / Température
Pré-lavage	Solution désinfectante adaptée aux dispositifs médicaux*	15 minutes à 55°C
Rinçage	Eau déminéralisée	2 minutes à ambiante T° (15-25°C)
Séchage	Seul les paramètres de l'autoclave	Selon les paramètres de l'autoclave

À la fin du cycle, contrôler qu'il n'y a plus de saillissures sur les instruments. Si nécessaire, répéter le cycle de nettoyage.
Placer les instruments dans le sachet de stérilisation approprié (conforme à l'EN ISO 11607).
Placer le sachet dans l'autoclave, puis effectuer un cycle de stérilisation : 134°C sous 2,2 bars pendant 18 minutes.
Entreposer les instruments à l'abri de toute contamination.
INSTRUCTIONS D'UTILISATION
Choisir le tenon Dentocic adéquat par superposition du film de calibrage sur la radiographie péri-apicale.
Préparer le canal radiculaire en utilisant :
1. Le Gates/Largo drill, which removes the gutta-percha (A)
2. The Dentocic "Pilot" drills: help widen the canal.
3. The Dentocic Conical Drills or Cylindrical-Conical Drills: prepare the holding for the root post according to the practitioner's choice (B)
Check that the root is whole before inserting the post.
For greater safety, use increased drill diameters in succession in order to widen the canal progressively to the desired diameter.
Ensure that sufficient dentine wall is preserved (C)
2) Indirect method: Insert the metallic post to take the impression. Send the impression to the laboratory with the post and attach the corresponding burn-out post.
If there are divergent roots, attach the corresponding Dentocic key(s). Insert a stainless steel post of the same diameter into the canal and make a temporary crown. Only place the temporary cement on the edges of the crown, not on the post.
On receipt of the prosthetic part, test it and seal to allow final restoration. (D)

CONICO-CILINDRICO				CONICO-CILINDRICO			
Acero inoxidable		Calcinable		Acero inoxidable		Calcinable	
Diametro	Longitud	Diametro	Longitud	Diametro	Longitud	Diametro	Longitud
Bianco	1,2 mm	9,6 mm	1,15 mm	9,5 mm	1,15 mm	9,5 mm	9,5 mm
Bianco Largo	1,2 mm	11,5 mm	1,15 mm	11,4 mm	1,15 mm	11,4 mm	11,4 mm
Giallo	1,3 mm	9,6 mm	1,25 mm	9,5 mm	1,25 mm	9,5 mm	9,5 mm
Giallo Lungo	1,3 mm	11,5 mm	1,25 mm	11,4 mm	1,25 mm	11,4 mm	11,4 mm
Rosso	1,4 mm	11,6 mm	1,35 mm	11,5 mm	1,35 mm	11,5 mm	11,5 mm
Rosso Largo	1,4 mm	13,5 mm	1,35 mm	13,4 mm	1,35 mm	13,4 mm	13,4 mm
Verde	1,5 mm	13,5 mm	1,45 mm	13,3 mm	1,45 mm	13,2 mm	13,2 mm
Verde	1,6 mm	15,5 mm	1,55 mm	15,5 mm	1,55 mm	15,5 mm	15,5 mm
Nero	1,7 mm	17,6 mm	1,65 mm	17,5 mm	1,65 mm	17,5 mm	17,5 mm

CONICO				CONICO			
Acero inoxidable		Calcinable		Acero inoxidable		Calcinable	
Diametro	Longitud	Diametro	Longitud	Diametro	Longitud	Diametro	Longitud
Amarello	1,52 mm	9 mm	1,5 mm	9 mm	1,5 mm	9 mm	9 mm
Naranja	1,72 mm	11 mm	1,7 mm	11 mm	1,7 mm	11 mm	11 mm
Verde	1,8 mm	12 mm	1,78 mm	12 mm	1,78 mm	12 mm	12 mm
Rosso	1,82 mm	13 mm	1,8 mm	13 mm	1,8 mm	13 mm	13 mm
Blu	2,02 mm	14 mm	2 mm	14 mm	2 mm	14 mm	14 mm
Purpura	2,22 mm	16 mm	2,2 mm	16 mm	2,2 mm	16 mm	16 mm

COMPOSIZIONE
I perni Dentocic sono fabbricati in acciaio inossidabile (316L, 1.4404) e lega di titanio (grado 5, titanio TA6V, TA9V).

INDICAZIONE
I perni metallici e tenoni sono destinati a far parte di una ricostruzione protesica temporanea o definitiva (diretta o indiretta) a seguito di un trattamento di canale radicolare. I perni calcinabili e tenoni sono progettati per consentire al protesista di realizzare un perno e un moncone. Le frase sono destinate a preparare lo spazio per i perni e i tenoni.

CONTRAINDICAZIONI
Non usare perni calcinabili per la presa delle impronte. Non usare perni calcinabili per la ricostruzione diretta coronario-radicolare.
Effetti collaterali
Efectos secundarios
Los productos contenidos en este kit no provocan efectos secundarios.
Efectos no deseados
Para evitar riesgos de infección, sigua i consells de esterilització. La reutilització dels pernis pot provocar una contaminació creuada.

PRECAUCIONES ANTES DEL USO
Los perni Dentocic de acero inoxidable y titanio deben esterilizarse antes de su uso. Las fraas Dentocic deben esterilizarse antes del primer uso y después de cada uso posterior. Advertencia: Los perni calcinables Dentocic y las cajas principales no se pueden esterilizar. Solo se puede esterilizar el módulo Dentocic. Se recomienda el uso de una dique cuando sea posible y se considere necesario. No utilice postes calcinables para tomar impresiones. Hay una diferencia de 2/100 entre los postes metálicos y los postes calcinables: los calcinables son más finos para permitir el grosor del cemento de sellado y evitar una fricción excesiva entre el metal y el diente. Por lo tanto, es esencial utilizar los postes metálicos Dentocic con los postes calcinables Dentocic asociados. Tener cuidado con la diferencia entre las longitudes y los diámetros de los postes. Retire el código de colores con un instrumento adecuado antes de insertar el post. No reutilice dispositivos de un solo uso (postes Itena y postes amortiguados). Las fraas están diseñadas para un uso máximo de 15 ciclos. Las fraas Dentocic están diseñadas para su uso con dispositivos cóncavos contra-ángulo de baja velocidad, sin superar las 10 000 rpm. No se pueden esterilizar ni los postes de resina calcinable Dentocic ni la caja principal.

HYGIENE E ESTERILIZZAZIONE
Nettoyage manuel : Nettoyer les instruments avec une brosse nylon appropriée afin d'enlever les résidus de boues dentaires. Immerger entièrement les instruments pendant 15 minutes dans une solution désinfectante adaptée aux dispositifs médicaux. Contrôler l'absence de saillissures sur les instruments. Si nécessaire, recommencer le cycle de nettoyage et de désinfection. Rincer abondamment les instruments à l'eau déminéralisée ou distillée pour éliminer les phénomènes de corrosion et de corrosion. Disposer les instruments de manière à les immerger intégralement et lancer le cycle de nettoyage selon les indications suivantes :

Étapes	Type de produit et concentration	Temps / Température
Pré-lavage	Solution désinfectante adaptée aux dispositifs médicaux*	15 minutes à 55°C
Rinçage	Eau déminéralisée	2 minutes à T° ambiante (15-25°C)
Assèchement	Seul les paramètres de l'autoclave	Selon les paramètres de l'autoclave

À la fin du cycle, contrôler que ce n'est pas la trace de sporco sugli strumenti. Ripetere il ciclo se necessario.
Collocare gli strumenti sterilizzabili in appositi sacchetti di sterilizzazione (secondo EN ISO 11607).
Posizionare il sacchetto di sterilizzazione in autoclave, quindi avviare un ciclo di sterilizzazione: 134 °C a 2,2 bar per 18 minuti. Conservare gli strumenti lontani da fonti di contaminazione.
Pulizia manuale:
Pulire gli strumenti con una specifica sputina in nylon per eliminare lo sporco.
Immergere completamente gli strumenti per 15 minuti in una soluzione disinfettante specifica per dispositivi medici.
Verificare l'assenza di sporco sugli strumenti. Se necessario, ripetere il ciclo di pulizia e disinfezione.
Sicquicare accuratamente gli strumenti con acqua demineralizzata o distillata per evitare fenomeni di corrosione o alterazione durante la sterilizzazione. Assicurare con aria compressa per 2 minuti. Verificare visivamente la pulizia e scartare gli strumenti deformati.
Tutte le parti metalliche possono essere pulite con ultrasuoni e sterilizzate in autoclave utilizzando il nostro kit sterilizzabile a 134 °C per 18 minuti (temp

