

Reflectys & Reflectys Flow

Composite universel pour les restaurations antéro-postérieures



Enhance your
daily practice*

Rendu esthétique naturel

Polymérisation homogène
& en profondeur

Praticité de manipulation



Conservez un sourire naturel



Points forts

Rendu esthétique naturel

- > Stabilité de la couleur au fil du temps, due au faible taux de décoloration¹
- > Mimétisme des translucidité et brillance de la dent naturelle, grâce aux nanocharges²
- > Large éventail de teintes (17) et de niveaux de translucidité (4)

Polymérisation homogène & en profondeur

- > Profondeur de polymérisation de 2,95 mm pour Reflectys et de 2,50 mm pour Reflectys Flow

Praticité de manipulation

- > Haute concentration en charges (80%), facilite modelage et polissage et évite de coller aux instruments³
- > Fermeture sécurisée et préservation du composite, via le bouchon collé à la seringue
- > Embout fin pour Reflectys Flow

Indications

Reflectys

- Restauration de classes I, II et V des dents postérieures
- Restauration de classes III, IV et V des dents antérieures et des cavités cervicales (défaut cunéiforme) impliquant les surfaces radiculaires

Reflectys Flow

- Restaurations de classe V (caries cervicales, érosion des racines, défauts cunéiformes)
- Restaurations antérieures (classes III et IV)
- Petites restaurations postérieures
- Scellement des fissures étendues des molaires et pré-molaires
- Réparation de composite / facettes céramiques
- Blocage des contre dépouilles

Cas clinique

Exemple de cas clinique du Dr Massimo Giovarruscio



Canine inférieure avec deux racines. Pulpite irréversible diagnostiquée, nécessitant un traitement de canal (inflammation péri-apicale).



Traitement et obturation canalaire à l'aide du ciment de réparation **MTA Biorep** et du ciment d'obturation **MTA Bioseal**.



1 Reconstitution corono-radicaire réalisée à l'aide d'un tenon en fibre de verre **Dentoclic** et du matériau **Dentocore**.

Par la suite, le composite **Reflectys** a été utilisé pour restaurer la dent par étapes successives.




2 Application de l'adhésif **Quickbond**.



3 Mise en place du composite **Reflectys** (teinte A3 puis émail).



4 Polissage de la dent à l'aide des polissoirs **Polish HD**.



Traitement de la dent en une seule visite :

- Traitement et obturation canalaire (**MTA Biorep** et **MTA Bioseal**).
- Puis reconstitution corono-radicaire (**Dentocore** et **Dentoclic**).
- Puis restauration à l'aide du composite universel **Reflectys**.

AVANT

APRÈS

| Reflectys | | |
|-----------|-----------------------------|-----------------------|
| Teintes | Seringue de 4 g + 1 spatule | 20 compules de 0,25 g |
| Bleach | SRTYS-BLC | CPTYS-BLC |
| A1 | SRTYS-A1 | CPTYS-A1 |
| A2 | SRTYS-A2 | CPTYS-A2 |
| A3 | SRTYS-A3 | CPTYS-A3 |
| A3.5 | SRTYS-A3.5 | CPTYS-A3.5 |
| A4 | SRTYS-A4 | CPTYS-A4 |
| B1 | SRTYS-B1 | CPTYS-B1 |
| B2 | SRTYS-B2 | CPTYS-B2 |
| B3 | SRTYS-B3 | CPTYS-B3 |
| C2 | SRTYS-C2 | CPTYS-C2 |
| C3 | SRTYS-C3 | CPTYS-C3 |
| D3 | SRTYS-D3 | CPTYS-D3 |
| Email | SRTYS-E | CPTYS-E |
| Incisal | SRTYS-I | CPTYS-I |
| Pedo | SRTYS-P | CPTYS-P |
| Opaque A2 | SRTYS-A20 | CPTYS-A20 |
| Opaque A3 | SRTYS-A30 | CPTYS-A30 |

| Reflectys Flow | |
|----------------|---|
| Teintes | 1 seringue de 2 g + 10 embouts ø 0,9 mm |
| A1 | FWTYS-A1 |
| A2 | FWTYS-A2 |
| A3 | FWTYS-A3 |
| A3.5 | FWTYS-A3.5 |
| B2 | FWTYS-B2 |
| B3 | FWTYS-B3 |



Reflectys - Kits de restauration

Pour toutes vos restaurations du quotidien
4 seringues Reflectys (A2, A3, A3.5, B2)
+ 1 adhésif Iperbond Max

KTYS-4.1B



Reflectys - Kits de stratification

Pour les cas esthétiques les plus délicats
7 seringues Reflectys (A1, A2, A3, Opaque A2,
Opaque A3, Email, Incisal) + 1 adhésif Iperbond Max + 4
seringues de gel de mordançage Dentoetch

KTYS-7.2BE



itena-clinical.com

Central Parc Bat B, 97 Allée de la Louve, 93420 Villepinte - FRANCE - T. + 33 1 45 91 61 40.
FPREFLECTYS.FR | IND.A 01/24

Rejoignez-nous!

