

# Traxodent

Pâte hémostatique  
de rétraction gingivale



Temps de rétraction 2min

Praticité d'application,  
de rinçage et d'élimination

Hémostase

Enhance your  
daily practice\*



# Rétraction et Hémostase

## Points forts

### Temps de rétraction 2min

- > Compression permettant de stopper le saignement tout en absorbant les fluides gingivaux

### Praticité d'application, de rinçage et d'élimination

### Hémostase

- > Ecartement des tissus au contact de l'air via expansion chimio-mécanique

### Embouts orientables et adaptables



**Seringue ergonomique**  
de 0,7g  
(en moyenne  
5 applications)



### Etui hermétique en aluminium refermable

La pâte ne sèche pas et peut être conservée

## Indication

Spécifiquement formulé pour procurer une rétraction gingivale chimio-mécanique et une hémostase. Son usage est indiqué avant la prise d'empreinte, le scellement, la préparation de cavités dentaires ou chaque fois qu'une hémostase ou une rétraction est nécessaire.

### Packs Traxodent

2 seringues de 0,7 g + 6 embouts aiguilles	TRASTRT-2
7 seringues de 0,7 g + 15 embouts aiguilles	TRABOI-7
25 seringues de 0,7 g + 50 embouts aiguilles	TRAPACK-25

### Traxodent - Recharge d'embouts

20 embouts aiguilles	TRAEMB-20
60 embouts aiguilles	TRAEMB-60



Enhance your daily practice

[itena-clinical.com](http://itena-clinical.com)

Central Parc Bat B, 97 Allée de la Louve, 93420 Villepinte - FRANCE - T. + 33 1 45 91 61 40.  
FRTRAXODENT.FR | IND.A 01/24

Rejoignez-nous!



\*Améliorer votre pratique quotidienne